

POSICIONADORES

Modelo	Características
--------	-----------------

Posicionador 100Kgs



Modelo	: PT 100
Capacidad	: 100 Kgs.
Diam. plato	: 320mm
Inclinación	: Manual
Regulación	: Variable

Posicionador 200Kgs.



Modelo	: PT 200
Capacidad	: 200 Kgs.
Diam. plato	: 320mm
Inclinación	: Manual
Regulación	: Variable

Posicionador 500 Kgs.



Modelo	: RP 05T
Capacidad	: 500 Kgs.
Diam. plato	: 600mm
Inclinación	: Motorizada
Regulación	: Variable

Posicionador 1 Tn.



Modelo	: CPE-1
Capacidad	: 1.000 Kgs.
Diam. plato	: 1000mm
Inclinación	: Motorizado
Regulación	: 0,08-0,8rpm

Posicionador 3Tn



Modelo	: VP-60
Capacidad	: 3.000 Kgs.
Diam. plato	: 1070mm
Inclinación	: Motorizado
Regulación	: 0,03-0,6rpm

Posicionador 7,5 Tn



Modelo	: VP 100 ADJ
Capacidad	: 7.500 Kgs.
Diam. plato	: 1525mm
Inclinación	: Motorizado
Regulación	: 0,05-01,0rpm

Posicionador 15 Tn



Modelo	: RP 15T-S
Capacidad	: 15.000 Kgs.
Diam. plato	: 1800mm
Inclinación	: Motorizado
Regulación	: Variable

Posicionador 25 Tn



Modelo	: CP-25
Capacidad	: 25.000 Kgs.
Diam. plato	: 2500mm
Inclinación	: Motorizado
Regulación	: 0,04-0,4rpm

Posicionador 40 Tn




Modelo	: 900-P elevable
Capacidad	: 40.000 Kgs.
Diam. plato	: 2400x2400mm
Inclinación	: Motorizado
Regulación	: 0,025-0,25rpm

Posicionador Horizontal
10Tn



Modelo	: PHS-A 10
Capacidad	: 10.000 Kgs.
Diam. plato	: 1500mm
Regulación	: 0,1 - 1 rpm

Posicionador Horizontal
20Tn



Modelo	: PHS-A 20
Capacidad	: 20.000 Kgs.
Diam. plato	: 2000mm
Regulación	: 0,1 - 1 rpm