



MAKE WORK
LIFE EASIER



INTELLIGENT
TORCH SOLUTIONS

ARC T SERIES

T1 Antorcha de soldadura TIG refrigerada por gas

PAQUETES DE ANTORCHAS TIG DE ALTO RENDIMIENTO ARC T

Estas antorchas Tig se suministran con un interruptor momentáneo y una terminación estilo Dinse Surelok de 35 mm como estándar.

Para conocer otras terminaciones, accesorios de gas y opciones de interruptor, consulte las configuraciones de las antorchas.

T1:140A DC, 100A AC @35% ciclo de trabajo. 1.0 a 3.2mm Electrodo

Las antorchas Arc T1 es la antorcha Tig refrigerada por aire más pequeña de la gama.

A 140 amperios CC tiene un 15 % más de potencia que un WP9.

Referencia	5UT1S14MSL	5UT1S18MSL
Medidas	4m - 35/50	8 m 35/50



Piezas de recambio

A Toberas Cerámicas

Código	Descripción	GR	Ø
6UT1CC04	Tobera cerámica	#4	6mm - 1/4"
6UT1CC05	Tobera cerámica	#5	8mm - 5/16"
6UT1CC06	Tobera cerámica	#6	10mm - 3/8"
6UT1CC07	Tobera cerámica	#7	11mm - 7/16"
6UT1CC08	Tobera cerámica	#8	12.5mm - 1/2"
6UT1CC10	Tobera cerámica	#10	15mm - 5/8"
Código	Descripción	GR	Ø
6UT1CC05S	Tobera cerámica Corta	#5	8mm - 5/16"
6UT1CC07S	Tobera cerámica Corta	#7	11mm - 7/16"
6UT1CC10S	Tobera cerámica Corta	#10	15mm - 5/8"

B Toberas Cuarzo

Código	Descripción	GR	Ø
6UT1QZ06	Tobera Cuarzo	#6	10mm - 3/8"
6UT1QZ08	Tobera Cuarzo	#8	12mm - 1/2"
6UT1QZ10	Tobera Cuarzo	#10	15mm - 5/8"


C Porta Electrodo

Código	Descripción	Ø
6UT1CB10	Portatungsteno digfuso	1.0mm - 0.04"
6UT1CB16	Portatungsteno digfuso	1.6mm - 1/16"
6UT1CB20	Portatungsteno digfuso	2.0mm - 5/64"
6UT1CB24	Portatungsteno digfuso	2.4mm - 3/32"
6UT1CB32	Portatungsteno digfuso	3.2mm - 1/8"
6UT1CB40	Portatungsteno digfuso	4.0mm - 5/32"

D Gas Lens para

Código	Descripción	Ø
6UT1GL10	Gas Lens	1.0mm - 0.04"
6UT1GL16	Gas Lens	1.6mm - 1/16"
6UT1GL20	Gas Lens	2.0mm - 5/64"
6UT1GL24	Gas Lens	2.4mm - 3/32"
6UT1GL32	Gas Lens	3.2mm - 1/8"
6UT1GL40	Gas Lens	4.0mm - 5/32"





Piezas de recambio

Antorchas ARC T1

	Código	Descripción
1	6UT1GS	Aislante cabezal para T1/T1W
2	6UT1SN	Adaptador tobera Ceramica
2a	6UT1QZSN18	Adaptador tobera Cuarzo
2b	6UQZR -D18	Junta tórica
3	6UAT1401	Cabezal antorcha T1
4	6UT1LBC	Tapón largo
5	6UT1MBC	Tapón Medio
6	6UT1SBC	Tapón Corto
7	6UATER1MS	Kit 1 pulsador antorcha
8	6UATERH100	Empuñadura Kit
9	6UATPB2.6x8PB	Pack de tornillos
10	6UATERSWL4	Tubo gas 4m/12.5ft
	6UATERSWL8	Cable señal antorcha TIG ARC 8m
11	6UATHS18MM-90	Tubo termorretráctil
12	6UATERKJ100	Rotula empuñadura
13	6UATERLC100-08	Funda de cuero x 0.8m

	Código	Descripción
14	6UATERJK100	Set conexión funda cuero/goma Conjunto
15	6UATERNCS-32	funda Neopreno x 3.2m/10.5ft Conjunto
	6UATERNCS-72	Funda Neopreno x 7.2m/23. 7ft
16	6UATERCO100-40	Funda de cuero x 4m/12.5ft
	6UATERCO100-80	Funda de cuero x 8m/25ft
17	6UATSLH917-S	Soporte de cables grande
18	6UATSLH917-H	TapaSurelok™
19	AT1420-4M-OB	Cable alimentación x 4m/25ft Surelok™ O/B Rubber Bombín adaptador SurelokTM
	AT1420-8M-OB	Cable alimentación x 8m/25ft Surelok™ O/B Rubber Bombín adaptador SurelokTM
20	ATSL3550	Bombín adaptador SurelokTM
21	ATNSLOB-1-QGS#	Tubo suministro de gas O/B
22	AT-SP-5	Llave Tig

T1W Antorcha de soldadura TIG refrigerada por agua

PAQUETES DE ANTORCHAS TIG DE ALTO RENDIMIENTO ARC T

Estas antorchas Tig se suministran con un interruptor momentáneo y una terminación estilo Dinsi Surelok de 35 mm como estándar.

Para terminaciones alternativas, accesorios de gas y agua y opciones de interruptores, consulte las configuraciones de antorcha.

T1W: 330A DC, 230A AC@ 100% ciclo de trabajo, 1.0 a 4.0mm Electrodo

El ArcT1 W superará al WP20 y es el Arc Tig refrigerada por agua más pequeño de la serie. Con una potencia nominal de 330 amperios, tiene un 40 % más de potencia que un WP20.

Referencia	5UT1WS14MSL	5UT1WS18MSL
Medidas	4m - 35/50	8 m 35/50



Piezas de recambio

A Toberas Cerámicas

Código	Descripción	GR	Ø
6UT1CC04	Tobera cerámica	#4	6mm - 1/4"
6UT1CC05	Tobera cerámica	#5	8mm - 5/16"
6UT1CC06	Tobera cerámica	#6	10mm - 3/8"
6UT1CC07	Tobera cerámica	#7	11mm - 7/16"
6UT1CC08	Tobera cerámica	#8	12.5mm - 1/2"
6UT1CC10	Tobera cerámica	#10	16mm - 5/8"
Código	Descripción	GR	Ø
6UT1CC05S	Tobera cerámica Corta	#5	8mm - 5/16"
6UT1CC07S	Tobera cerámica Corta	#7	11mm - 7/16"
6UT1CC10S	Tobera cerámica Corta	#10	15mm - 5/8"

B Toberas Cuarzo

Código	Descripción	GR	Ø
6UT1QZ06	Tobera Cuarzo	#6	10mm - 3/8"
6UT1QZ08	Tobera Cuarzo	#8	12mm - 1/2"
6UT1QZ10	Tobera Cuarzo	#10	15mm - 5/8"


C Porta Electrodo

Código	Descripción	Ø
6UT1CB10	Portatungsteno digfuso	1.0mm - 0.04"
6UT1CB16	Portatungsteno digfuso	1.6mm - 1/16"
6UT1CB20	Portatungsteno digfuso	2.0mm - 5/64"
6UT1CB24	Portatungsteno digfuso	2.4mm - 3/32"
6UT1CB32	Portatungsteno digfuso	3.2mm - 1/8"
6UT1CB40	Portatungsteno digfuso	4.0mm - 5/32"

D Gas Lens

Código	Descripción	Ø
6UT1GL10	Gas Lens	1.0mm - 0.04"
6UT1GL16	Gas Lens	1.6mm - 1/16"
6UT1GL20	Gas Lens	2.0mm - 5/64"
6UT1GL24	Gas Lens	2.4mm - 3/32"
6UT1GL32	Gas Lens	3.2mm - 1/8"
6UT1GL40	Gas Lens	4.0mm - 5/32"





Piezas de recambio

Antorchas ARC T1W

	Código	Descripción
1	6UT1GS	Aislante cabezal para T1/T1W
2	6UT1SN	Adaptador tobera Cerámica
2a	6UT1QZSN18	Adaptador tobera Cuarzo
2b	6UQZR-D18	Junta tórica
3	6UAT3501	Cabezal antorcha T1W
4	6UT1LBC	Tapón largo
5	6UT1MBC	Tapón Medio
6	6UT1SBC	Tapón Corto
7	6UATB5024	Water ose Clamp 9.5mm
8	6UATB5025S	Gas Hose Clamp 8.0mm
9	6UATERH100	Empuñadura Kit
10	6UATER1MS	Kit 1 Pulsador Antorcha
11	6UATPB2.6x8PB	Pack Tornillos
12	6UATHS22MM-130	Heat Shrink Tube
13	6UATERSWL4	Funda de cuero x 0.8m
	6UATERSWL8	Cable señal antorcha TIG ARC 8m
14	6UATERKJ200	Rotula Empuñadura
15	6UATERLC200-08	funda Neopreno x 3.2m/10.5ft Conjunto
16	6UATERJK200	Funda de cuero x 4m/12.5ft
17	6UATERNCL-32	Conjunto de cubierta de Neopreno x3.2m/10,5 pies
	6UATERNCL-72	Conjunto de cubierta de neopreno x7.2 m/23.7 pies

	Código	Descripción
18	6UATERCO200-40	Sheath x 12.5ft I ne Leather Cover
	6UATERCO200-80	Sheath x 25ft I ne Leather Cover
19	6UATSLH26-S	Cable Support Large
20	6UATSLH26-H	Surelok™ Housing Large
21	6UATSLH1820-S	Surelok™ Housing Support
22	6UAT-45V07OB-QWF#	Water Feed Hose x 12.5ft O/B Rubber
	6UAT-45V08OB-QWF#	Water Feed Hose x 25ft O/B Rubber
23	6UATN-45V09OB-QGS	Gas Supply Hose x 12.5ft O/B Rubber
	6UATN-45V10OB-QGS#	Gas Supply Hose x 25ft O/B Rubber
24	6UAT3320-4M-OB	Power Cable x 12.5ft Surelok™ O/B R
	6UAT3320-8M-OB	Power Cable x 25ft Surelok™ O/B R
25	6UATSL3550	Surelok™ Body & Support
26	6UATNSLOB-1-QWR#	ATNSLOB-1-QWR#
27	6UAT-SP-S	Spanner Small

T2 Antorcha de soldadura TIG refrigerada por gas

PAQUETES DE ANTORCHAS TIG DE ALTO RENDIMIENTO ARC T

Las antorchas Arc T2 se suministran con un interruptor momentáneo y una terminación

Surelok™ 35-Sümm estilo Dinse como estándar.

Para conocer otras terminaciones, accesorios de gas y opciones de interruptor, consulte los configuraciones de antorchas

T2: 190A DC, 135A AC @35% ciclo de trabajo. 1.0 to 4.0mm Electrodo

La Arc T2 tiene el mismo medida que una WP17 con mejores prestaciones que una WP26. Su diseño único de consumibles la convierten en una antorcha fiable de nivel industrial refrigerada por gas durante la jornada de trabajo.

Referencia	5UT2S14MSL	5UT2S18MSL
Medidas	4m - 12.5ft	8m - 25ft



Piezas de recambio

A Toberas Cerámicas

Código	Descripción	GR	Ø
6UT2CC04	Tobera cerámica	#4	6mm - 1/4"
6UT2CC05	Tobera cerámica	#5	8mm - 5/16"
6UT2CC06	Tobera cerámica	#6	10mm - 3/8"
6UT2CC07	Tobera cerámica	#7	11mm - 7/16"
6UT2CC08	Tobera cerámica	#8	12.5mm - 1/2"
6UT2CC10	Tobera cerámica	#10	16mm - 5/8"

B Toberas Cuarzo

Código	Descripción	GR	Ø
6UT2QZ06	Tobera Cuarzo	#6	10mm - 3/8"
6UT2QZ08	Tobera Cuarzo	#8	12mm - 1/2"
6UT2QZ10	Tobera Cuarzo	#10	15mm - 5/8"

C Porta Electrodo

Código	Descripción	Ø
6UT2CB10	Portatungsteno difusor	1.0mm - 0.04"
6UT2CB16	Portatungsteno difusor	1.6mm - 1/16"
6UT2CB20	Portatungsteno difusor	2.0mm - 5/64"
6UT2CB24	Portatungsteno difusor	2.4mm - 3/32"
6UT2CB32	Portatungsteno difusor	3.2mm - 1/8"
6UT2CB40	Portatungsteno difusor	4.0mm - 5/32"



D Gas Lens para

Código	Descripción	Ø
6UT2GL10	Gas Lens	1.0mm - 0.04"
6UT2GL16	Gas Lens	1.6mm - 1/16"
6UT2GL20	Gas Lens	2.0mm - 5/64"
6UT2GL24	Gas Lens	2.4mm - 3/32"
6UT2GL32	Gas Lens	3.2mm - 1/8"
6UT2GL40	Gas Lens	4.0mm - 5/32"



Piezas de recambio

	Código	Descripción
1	6UT2GS	Aislante cabezal para T2/T3W
2	6UT2SN	Adaptador tobera Cerámica
2a	6UT2QZSN20	Adaptador tobera Cuarzo
2b	6UQZR -D20	Junta tórica
3	6UAT1501	Cabezal antorcha T2
3a	6UAT1501F	Cabezal Flexible antorcha T2
4	6UT2LBC	Tapón largo
5	6UT2MBC	Tapón Medio
6	6UT2SBC	Tapón Corto
7	6UATER1MS	Kit 1 pulsador antorcha
8	6UATERH100	Empuñadura Kit
9	6UATPB2.6x8PB	Pack de tornillos
10	6UATERSWL4	Tubo gas 4m/12.5ft
	6UATERSWL8	Cable señal antorcha TIG ARC 8m
11	6UATHS18MM-90	Tubo termorretráctil
12	6UATERKJ200	Rotula empuñadura
13	6UAT*ERLC200-08	Funda de cuero x 0.8m

	Código	Descripción
14	6UATERJK200	Set conexión funda cuero/goma Conjunto
15	6UATERNCM-32	funda Neopreno x 3.2m/10.5ft Conjunto
	6UATERNCM-72	Funda Neopreno x 7.2m/23. 7ft
16	6UATERCO150-40	Funda de cuero x 4m/12.5ft
	6UATERCO150-80	Funda de cuero x 8m/25ft
17	6UATSLH26-S	Soporte de cables grande
18	6UATSLH26-C	TapaSurelok™
19	6UATSLH26-H	AdaptadorSurelok™
20	6UAT420-4M-0B	Cable alimentación x 4m/25ft Surelok™ O/B Rubber Bombín adaptador Surelok™
	6UAT2120-8M-OB	Cable alimentación x 8m/25ft Surelok™ O/B Rubber Bombín adaptador Surelok™
21	6UATSL3550	Bombín adaptador Surelok™
22	6UATNSLOB-1-QGS	Tubo suministro de gas O/B
23	6UAT-SP	Llave Tig

Antorchas ARC T2

T3 Antorcha de soldadura TIG refrigerada por gas

PAQUETES DE ANTORCHAS TIG DE ALTO RENDIMIENTO ARC T

La antorcha Tig refrigerada por gas más potente del mundo. La T3 tiene un 35% más de potencia que un a WP26 con el mismo medida y es adecuada para procesos de CA que normalmente requieren antorchas refrigeradas por agua .

T3: 240A DC, 170A AC @35% ciclo de trabajo. 1.0 a 4.8mm Electrodo

Las antorchas Are Tig se suministran con un interruptor momentáneo y una terminación Surelok™ 35-Sümm estilo Dinse como estándar.

Para conocer otras terminaciones, accesorios de gas y opciones de interruptor, consulte los configuraciones de antorchas.

Referencia	5UT3S14MSL	5UT3S18MSL
Medidas	4m - 12.5ft	8m - 25ft



A Toberas Cerámicas

Código	Descripción	GR	Ø
6UT3CC04	Tobera cerámica	#4	6mm - 1/4"
6UT3CC05	Tobera cerámica	#5	8mm - 5/16"
6UT3CC06	Tobera cerámica	#6	10mm - 3/8"
6UT3CC07	Tobera cerámica	#7	11mm - 7/16"
6UT3CC08	Tobera cerámica	#8	12.5mm - 1/2"
6UT3CC10	Tobera cerámica	#10	16mm - 5/8"
6UT3CC12	Tobera cerámica	#12	--

D Gas Lens

Código	Descripción	Ø
6UT3GL10	Gas Lens	1.0mm - 0.04"
6UT3GL16	Gas Lens	1.6mm - 1/16"
6UT3GL20	Gas Lens	2.0mm - 5/64"
6UT3GL24	Gas Lens	2.4mm - 3/32"
6UT3GL32	Gas Lens	3.2mm - 1/8"
6UT3GL40	Gas Lens	4.0mm - 5/32"
6UT3GL48	Gas Lens	4.8mm - 3/16"

B Toberas cerámica Large

Código	Descripción	GR	Ø
6UT5LGLCC08	Tobera ceramica Large Gas Lens	#8	12,5mm
6UT5LGLCC10	Tobera ceramica Large Gas Lens	#10	16mm
6UT5LGLCC12	Tobera ceramica Large Gas Lens	#12	19mm

C Porta Electrodo

Código	Descripción	Ø
6UT3CB10	Portatungsteno digfusor	1.0mm - 0.04"
6UT3CB16	Portatungsteno digfusor	1.6mm - 1/16"
6UT3CB20	Portatungsteno digfusor	2.0mm - 5/64"
6UT3CB24	Portatungsteno digfusor	2.4mm - 3/32"
6UT2CB32	Portatungsteno digfusor	3.2mm - 1/8"
6UT2CB40	Portatungsteno digfusor	4.0mm - 5/32"
6UT2CB48	Portatungsteno digfusor	4.8mm - 3/16"

E Porta Tobera Gas Lens

Código	Descripción	Ø
6UT5LGL10	PortaToberaGas Lens	1.0mm - 0.04"
6UT5LGL16	PortaToberaGas Lens	1.6mm - 1/16"
6UT5LGL20	PortaToberaGas Lens	2.0mm - 5/64"
6UT5LGL24	PortaToberaGas Lens	2.4mm - 3/32"
6UT5LGL32	PortaToberaGas Lens	3.2mm - 1/8"
6UT5LGL40	PortaToberaGas Lens	4.0mm - 5/32"
6UT5LGL48	PortaToberaGas Lens	4.8mm - 3/16"

F Toberas Cuarzo

Código	Descripción	Ø
6UT3QZ06	Tobera Cuarzo	10mm
6UT3QZ08	Tobera Cuarzo	12mm
6UT3QZ10	Tobera Cuarzo	15mm
6UT3QZ12	Tobera Cuarzo	20 mm



Piezas de recambio

	Código	Descripción
1	6UT3LGS	Aislante cabezal Large para T3
2	6UT3LSN	Adaptador tobera Ceramica
2a	6UT3QZSN23	Adaptador tobera Cuarzo
2b	6UQZR-D23	Junta tórica especial
3	6UT3GS	Aislante cabezal para T3/
4	6UT3SN	Adaptador tobera Cerámica
5	6UAT2601	Cabezal antorcha T3
5a	6UAT2601F	Cabezal Flexible antorcha T3
6	6UT3LBC	Tapón Largo
7	6UT3MBC	Tapón Medio
8	6UT3SBC	Tapón Corto
9	6UATER1MS	Kit 1 pulsador antorcha T2/T3/ T3WTSW
10	6UATERH200	Empuñadura Kit
11	6UA TP B2.6x8PB	Juego de tornillos
12	6UATERSWL4	Cable Señal 4m/12.5ft
	6UTERSWL8	Cable Señal 8m/25ft
13	6UATHS18MM-90	Heat Shrink Tube

	Código	Descripción
14	6UATERKJ200	Rotula Empuñadura
15	6UATERLC200-08	Funda de cuero x 0.8mt
16	6UATERJK200	Set conexión funda cuero/goma
17	6UATERNCM-32	Conjunto de cubierta de neopreno x3.2m/10.5ft
	6UATERNCM-72	Conjunto de cubierta de neopreno x 7.2m/23.7ft
18	6UATERCO150-40	Funda de cuero x 4m/12.5ft
	6UATERCO150-80	Funda de cuerox 8m/25ft
19	6UAT SLH26-S	Soporte de cable largo
20	6UATSLH26-C	Cubierta de carcasa Surelok TM
21	6UATSLH26-H	Surelok™ Housing Large
22	6UA T2620-4M-OB	Cable de alimentación de caucho Surelok™ O/ B de 4 m /
	6UAT2620-8M-OB	Cable de alimentación de caucho x 8m/25ft Surelok™ O/B
23	6UATSL3550	Rubber Surelok™ Body & Support
24	6UATNSLOB-1- QGS#	Gas Supply Hose O/B
25	6UAT-SP	Llave de tuerca

T3W Antorcha de soldadura TIG refrigerada por agua

PAQUETES DE ANTORCHAS TIG DE ALTO RENDIMIENTO ARC T

Con un tamaño más pequeño que un WP17, el T3W tiene más potencia que un WP18 y es adecuado para la mayoría de aplicaciones industriales y tipos de materiales .

T3W: 400A DC, 280A AC @ 100% ciclo de trabajo, 1.0 to 4.8mm Electrodo

Las antorchas Arc Tig se suministran con un interruptor momentáneo y una terminación Surelok™ 35-SOmm estilo Dinse de serie.

Para conocer otras terminaciones, accesorios de gas y agua, y opciones de interruptores, consulte los configuradores de antorchas.

Referencia	5UT3WS14MSL	5UT3WS18MSL
Medidas	4m - 12.5ft	8m - 25ft



Piezas de recambio



A Toberas Cerámicas

Código	Descripción	GR	Ø
6UT2CC04	Tobera cerámica	#4	6mm - 1/4"
6UT2CC05	Tobera cerámica	#5	8mm - 5/16"
6UT2CC06	Tobera cerámica	#6	10mm - 3/8"
6UT2CC07	Tobera cerámica	#7	11mm - 7/16"
6UT2CC08	Tobera cerámica	#8	12.5mm - 1/2"
6UT2CC10	Tobera cerámica	#10	16mm - 5/8"

B Toberas Cuarzo


Código	Descripción	GR	Ø
6UT2QZ06	Tobera Cuarzo	#6	10mm - 3/8"
6UT2QZ08	Tobera Cuarzo	#8	12mm - 1/2"
6UT2QZ10	Tobera Cuarzo	#10	15mm - 5/8"

D Gas Lens

Código	Descripción	Ø
6UT2GL10	Gas Lens	1.0mm - 0.04"
6UT2GL16	Gas Lens	1.6mm - 1/16"
6UT2GL20	Gas Lens	2.0mm - 5/64"
6UT2GL24	Gas Lens	2.4mm - 3/32"
6UT2GL32	Gas Lens	3.2mm - 1/8"
6UT2GL40	Gas Lens	4.0mm - 5/32"

C Portatungsteno difusor

Código	Descripción	Ø
6UT2CB10	Portatungsteno difusor	1.0mm - 0.04"
6UT2CB16	Portatungsteno difusor	1.6mm - 1/16"
6UT2CB20	Portatungsteno difusor	2.0mm - 5/64"
6UT2CB24	Portatungsteno difusor	2.4mm - 3/32"
6UT2CB32	Portatungsteno difusor	3.2mm - 1/8"
6UT2CB40	Portatungsteno difusor	4.0mm - 5/32"



Piezas de recambio

	Código	Descripción
1		Aislante cabezal
2	6UT2SN	Adaptador tobera Ceramica
2a	6UT2QZSN20	Tobera Cuarzo
2b	6UQZR-D20	Special Seal Ring
3	6UAT4501	Cabezal antorcha T3W
3a	6UAT4501F	Cabezal Flexible antorcha T3W
4	6UT2LBC	Tapón Largo
5	6UT2MBC	Tapón Medio
6	6UAT2SBC	Tapón Corto
7	6UATB5025S	Abrazadera de manguera agua 8.0mm
8	6UATERH100	Empuñadura Are
9	6UATER1MS	Kit 1 pulsador antorcha
10	6UATPB2. 6x 8PB	Juego de tornillos
11	6UATHS22MM-130	Tubo termorretráctil
12	6UATERSWL 4	Cable de señal 4m/12.5ft
	6UATERSWL8	Cable señal antorcha TIG ARC 8m
13	6UATERKJ200	Set Conexión Funda Cuero/Goma
14	6UATERLC200-08	Funda de cuero x 0.8mt
15	6UATERJK200	Rotula Empuñadura
16	6UATERNCL-32	Conjunto de cubierta de Neopreno x3.2m/10,5 pies
	6UATERNCL -72	Conjunto de cubierta de neopreno x7.2 m/23.7 pies

	Código	Descripción
17	6UATERCO200-40	Funda cuero 4mts
	6UATERCO200-80	Funda cuero 8mts
18	6UATSLH26-S	Soporte de cables grande
19	6UATSLH26-H	Carcasa Surelok™ grande
20	6UATSLH1820-S	Protector tubo
21	6UAT 45V07OB-QWF #	Manguera de alimentación de agua x 4m/12.5ft O/B Caucho
	6UAT 45V08OB-QWF#	Manguera de alimentación de agua x 8m/25ft O/B Caucho
22	6UATN-45V09OB-QGS#	Manguera de suministro de gas x 4m/12.5ft O/B de goma
	6UATN-45V10OB-QGS#	Manguera de suministro de gas x 8m/25ft O/B de goma
23	6UAT3520- 4M-OB	Cable de alimentación x 4m/12.5ft Surelok™ O/B
	6UAT3520-8M-OB	Cable de alimentación de goma x 8m/25ft Surelok™ O/B
24	6UAT SL3550	Cuerpo y soporte de goma Surelok™
25	6UATNSLOB-1-QWR#	Manguera de retorno de agua O/B
26	6UAT-SP	Llave de TIG

T5W Antorcha de soldadura TIG refrigerada por agua

PAQUETES DE ANTORCHAS TIG DE ALTO RENDIMIENTO ARC T

La antorcha Tig más potente del mundo para las aplicaciones más exigentes

4M: 550A DC, 385AAC@100%ciclo de trabajo. 1.6to 6.4mm Electrodo

8M: 550A DC, 385A AC @60% ciclo de trabajo .. 1.6 to 6.4mm Electrodo

Las antorchas Are Tig se suministran con un interruptor y una terminación Surelok™ 35-Sümm estilo Dinse de serie



Referencia	5UT5WS14MSL	5UT5WS18MSL
Medidas	4m - 12.5ft	8m - 25ft

Piezas de recambio

A Toberas Cerámicas

Código	Descripción	GR	Ø
6UT3CC04	Tobera cerámica	#4	6mm - 1/4"
6UT3CC05	Tobera cerámica	#5	8mm - 5/16"
6UT3CC06	Tobera cerámica	#6	10mm - 3/8"
6UT3CC07	Tobera cerámica	#7	11mm - 7/16"
6UT3CC08	Tobera cerámica	#8	12.5mm - 1/2"
6UT3CC10	Tobera cerámica	#10	16mm - 5/8"
6UT3CC12	Tobera cerámica	#12	19mm - 3/4"

B LargeToberas cerámicas

Código	Descripción	GR	Ø
6UT5LGLCC08	Tobera cerámicalarge Gas Lens	#8	12.5mm - 1/2"
6UT5LGLCC10	Tobera cerámicalarge Gas Lens	#10	16mm - 5/8"
6UT5LGLCC12	Tobera cerámicalarge Gas Lens	#12	19mm - 3/4"
6UT5LGLCC14	Tobera cerámicalarge Gas Lens	#14	24mm - 15/16"

C Porta Electrodo

Código	Descripción	Ø
6UT3CB10	Portatungsteno difusor	1.0mm - 0.04"
6UT3CB16	Portatungsteno difusor	1.6mm - 1/16"
6UT3CB20	Portatungsteno difusor	2.0mm - 5/64"
6UT3CB24	Portatungsteno difusor	2.4mm - 3/32"
6UT3CB32	Portatungsteno difusor	3.2mm - 1/8"
6UT3CB40	Portatungsteno difusor	4.0mm - 5/32"
6UT3CB48	Portatungsteno difusor	4.8mm - 3/16"
6UT3CB64	Portatungsteno difusor	6.4mm - 1/4"


E Porta Tobera Gas Lens Large

Código	Descripción	Ø
6UT5LGL16	Gas Lens Large para T3/T5W	1.6mm - 1/16"
6UT5LGL20	Gas Lens Large para T3/T5W	2.0mm - 5/64"
6UT5LGL24	Gas Lens Large para T3/T5W	2.4mm - 3/32"
6UT5LGL32	Gas Lens Large para T3/T5W	3.2mm - 1/8"
6UT5LGL40	Gas Lens Large para T3/T5W	4.0mm - 5/32"
6UT5LGL48	Gas Lens Large para T3/T5W	4.8mm - 3/16"
6UT5LGL64	Gas Lens Large para T3/T5W	6.4mm - 1/4"

D Gas Lens

Código	Descripción	Ø
6UT3GL10	Gas Lens	1.0mm - 0.04"
6UT3GL16	Gas Lens	1.6mm - 1/16"
6UT3GL20	Gas Lens	2.0mm - 5/64"
6UT3GL24	Gas Lens	2.4mm - 3/32"
6UT3GL32	Gas Lens	3.2mm - 1/8"
6UT3GL40	Gas Lens	4.0mm - 5/32"
6UT3GL48	Gas Lens	4.8mm - 3/16"
6UT3GL64	Gas Lens	6.4mm - 1/4"





Piezas de recambio

	Código	Descripción
1	6UT3LGS	Aislante cabezal Large
2	6UT3LSN	Adaptador tobera Ceramica Large Gas Lens
2a	6UT3QZSN23	Adaptador tobera Cuarzo
2b	6UQZR-D23	Special Seal Ring
3	6UT3GS	Aislante cabezal
4	6UT3SN	Adaptador tobera Ceramica para T3/T5W
5	6UAT5501	T5W Torch Body Liquid-Cooled
5a	6UAT5501F	T5W/TSWFX Flexible Torch Body
6	6UT3LBC	Tapón largo para T3/TSW
7	6UT3MBC	Tapón mediano para T3/TSW
8	6UT3SBC	Tapón cortopara T3/TSW
9	6UATB5025S	Abrazadera de manguera de agua de 8,0 mm
10	6UATERH200	Juego de mango de arco
11	6UATER1MS	Kit 1 pulsador antorcha
12	6UATPB2.6x8PB	Paquete de tornillos
13	6UATHS22MM-130	Tubo termorretráctil
14	6UATERSWL4	Cable señal 4m/12.5ft
	6UATERSWL8	Cable señal antorcha TIG ARC 8m
15	6UATERKJ200	Empuñadura Rotula
16	6UATERLC200-08	Funda de cuero x 0,Bmt

	Código	Descripción
17	6UATERJK200	Set Conexión Funda Cuero/Goma consumo
18	6UATERNCL-32	Conjunto de cubierta de neopreno x 3.2m/10.5ft
	6UATERNCL-72	Conjunto de cubierta de neopreno x 7.2m/2 3.7ft
19	6UATERCO200-40	Sheath x 4m/12.5ft Inc Leather Cover Sheath
	6UATERCO200-80	x 8m/25ft Inc Leather Cover
20	6UATSLH26-S	Soporte de cables grande
21	6UAT SLH26-H	Carcasa Surelok TM grande
22	6UATSLH 1820-S	Surelok™ protector de tubo
23	6UAT 45V07OB-QWF#	Manguera de alimentación de agua x 4m/12.5ft O/B Caucho
	6UATN-45V08OB-QWF#	Manguera de alimentación de agua x 8m/25ft O/B Caucho
24	6UATN-45V09OB-QGS#	Manguera de suministro de gas x 4m/12,5 pies O/B de goma
	6UATN-45V10OB-QGS#	Manguera de suministro de gas x 8m/25ft O/B
25	6UAT5520-4M-OB	Cable de alimentación de goma x 4m/12.5ft Surelok™ O/B
	6UAT5520-8M-OB	Cable de alimentación de goma x 8m/25ft Surelok TM O/B
26	6UATSL3550	Cuerpo y soporte de goma Surelok™
27	6UATN SLOB-1-QWR#	Manguera de retorno de agua O/B
28	6UAT-SP	Llave de TIG

SAY HELLO

TO OUR VISION OF THE FUTURE

The design, manufacturing and quality systems of Arc Torchology are certified
by **BVQI** in accordance with EN/ISO 9001:2015

ARCTORCHOLOGY.COM