

**CODESOL**



## Familia SuperCleanox: Poder para la industria

QUALITY ■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY



nuevo



Ahora también con  
suministro de electrolito  
totalmente automático



**Electrolitos**  
**Limpieza, Pulido, Marcado**  
2022

## Familia SuperCleanox: Para uso industrial exigente

Probado durante años con clientes acreditados en operaciones de alto rendimiento, su eficacia y su fiabilidad son las principales prioridades. El SuperCleanox lleva hasta 140A de corriente continua a la pieza de trabajo, eso es la Liga de Campeones. Esta potencia permite un trabajo súper rápido e ininterrumpido, incluso con pinceles extra grandes, limpiadores de superficies grandes o con cables de hasta 100m de longitud.

Como dispositivo de CA / CC (corriente continua y alterna), cada SuperCleanox es perfectamente adecuado para la limpieza y el pulido, así como para el marcado claro y oscuro.



### SuperCleanox IV+:

**¡Bienvenido a la liga profesional!**

¡CA / CC con una potencia de 1500 VA!  
80A de corriente continua (100% ED)  
hasta 300A de corriente de pulso



Vídeo:  
**SuperCleanox**  
en acción

Desde hace más de 10 años  
¡el bestseller absoluto!



### SuperCleanox VI: El todoterreno

con una poderosa potencia de 2.500VA  
¡adecuado para limpieza de superficies  
con pinceles extragrandes!

Nuestros equipos SuperCleanox se venden como kits completos;  
proporcionándole todo lo que necesita para empezar de inmediato  
La imagen muestra todo lo que incluye el SuperCleanox VI.



Vídeo:  
**MagicBox**  
en acción

**140A!**  
al 100% ED



## SuperCleanox VI HD: Alta resistencia

¡Servicio pesado  
con una potencia de 3.450VA!  
140A de corriente continua (100% ED)  
Hata 500A de corriente de pulso



**nuevo**

## MagicBox:

**¡La primera alimentación de electrolitos completamente automática par su SuperCleanox!**

- Más comodidad durante el trabajo
- Menor consumo de material
- Aumento de un 100% de la eficiencia

**Limpio. El electrolito fluye solo.** De manera similar al control de alimentación de alambre en las máquinas de soldadura sinérgicas, un microprocesador calcula la cantidad óptima de electrolito, que luego se alimenta directamente al pincel de fibra de carbono mediante una servobomba. Tan pronto como se levanta el pincel de la pieza de trabajo, el suministro de electrolito se detiene, ¡todo de forma totalmente automática!

Hemos alojado toda la tecnología, incluida la garrafa de 5 l, en la MagicBox compacta. La MagicBox simplemente se conecta a cualquier dispositivo de limpieza de cordones de soldadura, que luego controla la fuente de alimentación. Un sensor de voltaje mide la energía de limpieza y la servobomba dosifica la cantidad correcta de electrolito, que se dosifica, a través del sistema de manguera y de la antorcha AutoFeed, directamente al pincel de fibra de carbono.



## Familia SuperCleanox: Precios, Accesorios, Opciones

### Set SuperCleanox IV+

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Código:              | EP-01-021      |
| Rendimiento:         | 1.500 VA       |
| Peso (Set):          | 32 kg          |
| Peso (aparato):      | 25 kg          |
| Dimensiones:         | 190x200x450 mm |
| Tensión de red:      | 230V/50Hz/8 A  |
| Tensión secundaria:  | 9-18 V AC/DC   |
| Clase de protección: | IP23           |

### Set SuperCleanox VI

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Código:              | EP-01-017      |
| Rendimiento:         | 2.500 VA       |
| Peso (Set):          | 36 kg          |
| Peso (aparato):      | 28 kg          |
| Dimensiones:         | 190x200x450 mm |
| Tensión de red:      | 230V/50Hz/10A  |
| Tensión secundaria:  | 9-32V AC/DC    |
| Clase de protección: | IP23           |

### Set SuperCleanox VI HD

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Código:              | EP-01-017 HD   |
| Rendimiento:         | 3.450 VA       |
| Peso (Set):          | 38 kg          |
| Peso (aparato):      | 32 kg          |
| Dimensiones:         | 190x200x450 mm |
| Tensión de red:      | 230V/50Hz/16A  |
| Tensión secundaria:  | 6-21V AC/DC    |
| Clase de protección: | IP23           |

**Nuestros sets SuperCleanox contienen todo lo que necesita para comenzar de inmediato:**  
Mango de teflón con cable de tierra  
Pincel de fibra de carbono, electrolitos varios, caja de transporte, etc.

### Consumibles para los SuperCleanox

| Código    | Descripción                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| EP-02-929 | Pincel Performance XL, set 5 unidades                 |
| EP-02-928 | Mango de teflón Performance XL                        |
| EP-02-949 | Pincel Performance XXL <sup>1)</sup> , set 5 unidades |
| EP-02-948 | Mango de teflón Performance XXL <sup>1)</sup>         |
| EP-02-930 | Adaptador pincel Performance                          |
| EP-02-913 | Limpiador de superficies, 35 cm ancho <sup>2)</sup>   |



Limpiador de superficies para limpiar, dexosidar y pasivar grandes superficies

### MagicBox y accesorios<sup>3)</sup>

|              |                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| EP-01-160    | MagicBox solo (sin set de mangueras)                                        |
| EP-07-950    | Pack manguera 2,5 m <sup>4)</sup> , incl. pincel AutoFeed + Mango teflón XL |
| EP-07-953    | Pack manguera 6 m <sup>4)</sup> , incl. pincel AutoFeed + Mango teflón XL   |
| EP-07-956    | Pack manguera 10 m <sup>4)</sup> , incl. pincel AutoFeed + Mango teflón XL  |
| EP-02-960    | Pincel AutoFeed Performance XL                                              |
| EP-02-928-OS | Mango de teflón Performance XL, sin ranuras                                 |
| EP-02-961    | Pincel AutoFeed Performance XXL                                             |
| EP-02-948-OS | Mango de teflón Performance XXL, sin ranuras                                |
| EP-06-142    | Soporte para Mango AutoFeed Performance                                     |

### Electrolitos de limpieza

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| EP-04-041 | Cleaner - Garrafa de 5 litros      |
| EP-04-042 | SuperCleaner - Garrafa de 5 litros |
| EP-04-043 | Polisher - Garrafa de 5 litros     |

<sup>1)</sup> Opcional para SuperCleanox VI HD – no incluido en el equipo

<sup>2)</sup> Opcional – no incluido en el equipo – otros anchos bajo pedido

<sup>3)</sup> Opcional – no incluido en el equipo

<sup>4)</sup> Otras longitudes bajo pedido

Soporte práctico y seguro:  
Soporte para mango AutoFeed



Los precios son vinculantes y no incluyen el IVA  
Nos reservamos el derecho a realizar cambios.  
Octubre de 2021